A4-Farb-Multifunktionssysteme

BP-C533WR/BP-C533WD/ BP-C542WD

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung

Abb. BP-C542WD

Unsere A4-Multifunktionsdrucker (MFPs), die controllertechnisch und funktional auf dem Stand unserer preisgekrönten A3-Systeme basieren, unterstützen Sie leistungsstark bei Ihrer täglichen Arbeit. So können Sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, noch agiler, flexibler und schneller agieren und reagieren. Etwa, indem Sie Ihre geschäftlichen Dokumentenprozesse direkt am MFP abwickeln, da es problemlos mit gängigen Cloud-Anbindungen interagieren kann. Das ist zukunftsweisend, denn Cloud Computing spielt bei der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Und in punkto Internetsicherheit schützt unser optionales Virus Scanner-Kit, das in Kooperation mit Bitdefender entwickelt wurde, zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen, wie z. B. bekannten und unbekannten Malware-Bedrohungen.

- Ausgabegeschwindigkeiten max. 33 S./Min. (BP-C533WR/ BP-C533WD) bzw. 42 S./Min. (BP-C542WD) in Farbe und SW
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Der 100-Blatt DSPF-Originaleinzug scannt mit bis zu 130 ipm/ doppelseitig extrem performant (WD-Versionen)
- Interner Finisher für Heftung bis zu 30 Blatt (BP-C542WD)
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit einer so sensitiven Oberfläche wie beim Smartphone
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er druckt
- Performanter USB-Druck/-Scan durch USB 3.0-Schnittstelle
- Der Microsoft® Teams-Konnektor fördert die Zusammenarbeit durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken und Scannen aus Ihren Microsoft® Teams-Kanälen
- Arbeitsabläufe dank Scan-Workflows vereinfachen: z. B. durch Scannen in Teams-Kanäle, Dropbox usw., oder spezifisch programmierte Scan-Lösungen
- OCR- Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS Office-Dateien (opt. bei BP-C533WR)
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlich Cloud-Speicherdiensten – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WIFI, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Diese MFPs verfügen über eine Vielzahl allgemeiner Sicherheitsfunktionen wie automatische Verschlüsselung usw.
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation und Einstellung von Nutzungszeiten

SHARP

Be Original.

Konfigurationsmöglichkeiten

Einsatz als Desktop-Version

Einsatz als Standsystem



BP-C533WR/ BP-C533WD	Optionen	Höhe Standsysteme*	
		BP-C533WR	BP-C533WD
Konfiguration 1	BP-DS14	914 mm	962 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.059 mm	1.107 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12	934 mm	982 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.079 mm	1.127 mm

BP-C542WD	Optionen	Höhe Standsystem*
Konfiguration 1	BP-DS14, BP-XB10	1.052 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.197 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12, BP-XB10	1.072 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.217 mm

* Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Originaleinzugs.

*1 Bei BP-C542WD ist BP-XB10 in jeder Unterschrankkonfiguration erforderlich. *2 BP-XB10 für BP-C533WR/BP-C533WD erforderlich.

Basis-Systeme

BP-C533WD/BP-C542WD
33 bzw. 42 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug
Kassette
Kapazität: 500 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 60–176 g/m²
Semi-Magazin
Kapazität: 50 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 55–220 g/m²
DSPF-Originaleinzug
Kapazität: 100 Blatt (80g/m²)
Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 65 S./Min., doppelseitig 130 S./Min.

Integrierte Features bei WD-Modellen
MS-Office Direktdruck, stärkere PDF-Komprimierung und OCR für durchsuchbare Dokumente, ist bei diesen Systemen standardmäßig enhalten

BP-C533WR
33 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug
Kassette
Kapazität: 500 Blatt*1
Formate (min–max.): A6 – A4
Grammaturen: 60–176 g/m²
Semi-Magazin
Kapazität: 50 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 55 –220 g/m²
RSPF Original-Wende-Einzug
Kapazität: 50 Blatt (80 g/m²)
Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min.

Optionen für WR-Modell
Drucken
MX-PU10 Direct Print Expansion Kit
Für den Direktdruck von MS-Office-Dateien
Scannen
MX-EB19 Enhanced Compression Kit
Für eine stärkere PDF-Komprimierung
MX-EB20 OCR Expansion Kit
Zur Erstellung von durchsuchbaren Dokumenten

Optionen

BP-CS12 600-Blatt-Papierkassette
Kapazität: 600 Blatt*1
Formate: A4, B5, A5
Grammaturen: 55–220 g/m²
BP-FN17 Interner Finisher (nur BP-C542WD)
Ablage: max. 280 Blatt*1
Versatz: A4–A6, max. 280 Blatt*1
Heftung: A4, B5, max. 30 Blatt, 280 Blatt Ausgabe, 1 Punkt-Heftung
Grammaturen: 55–220 g/m²
BP-DS14 Unterschrank (groß)
inkl. Türen und Stauraum
BP-DS15 Unterschrank (klein)
BP-XB10 Stabilisatoren
bei bestimmten Konfigurationen erforderlich

Sicherheit
BP-FR12U Data Security Kit
Kommerzielle Version
BP-VD10 Virus Detection Kit
In Kooperation mit Bitdefender entwickelt
Speicher
BP-SD10 SSD-Speicher
512 GB
Sharp OSA
MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen
Drucken
MX-PF10 Barcode Font Kit
Ermöglicht das Drucken von Barcodes
Internet-Fax
MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

www.blauer-engel.de/uz219
- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Sharp Open Systems Architecture

Works with Apple AirPrint

SAP Printer Vendor Solution

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit A4[*1]	
BP-C533WR/BP-C533WD	33 S./Min. (max.)
BP-C542WD	42 S./Min. (max.)
Bedienfeld-Display	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")
Papiergröße[*2] (min.–max.)	A6–A4
Papiergewicht	
Kasette 1	60–176 g/m²
Kasette 2–4	55–220 g/m²
Semi-Magazin	55–220 g/m²
Papierkapazität (std – max)	
Blatt	550–2.350
Kassetten/Magazine	1–4 (plus Semi-Magazin)
Aufwärmzeit[*3]	16 Sek.
Speicher	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
SDD	128–512 GB opt.
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)
Abmessungen (B x T x H)	
BP-C533WR	491 x 610 x 555 mm
BP-C533WD	491 x 610 x 603 mm
MX-C542WD	491 x 610 x 693 mm
Gewicht (ca.)	
BP-C533WR	38 kg
BP-C533WD	40 kg
MX-C542WD	42 kg

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A4	
Erstkopiezeit[*4]	**Farbe**	**SW**
BP-C533WR	7,4 Sek.	6,3 Sek.
BP-C533WD	6,7 Sek.	5,5 Sek.
MX-C542WD	6,5 Sek.	5,3 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999	
Druckauflösung		
Scannen	600 x 600 dpi	
Abstufungen	256	
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF/DSPF) in 1 %-Schritten	
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit[*5] (max)	**einseitig**	**doppelseitig**
BP-C533WD/BP-C542WD	65 ipm	130 ipm
BP-C533WR	40 ipm	18 ipm
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a[*6], PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF[*7], JPEG, XPS, durchsuchbare PDFe[*6], Microsoft® Office[*6] (pptx, xlsx, docx), Text (UTF-8)[*6], Rich Text (RTF)[*6]	
Scan-Ziele	Desktop, FTP-Server, Scan-to-E-Mail, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs-kapazität[*8]	**Seiten**	**Dateien**
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung	
Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)	
Vertrauliche Speicherung	Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)	

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Unterstützte OS	Windows 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Fax

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Übermittlungszeit[*9]	2 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Aufzeichnungsbreite	A4 – A5
Speicher	4 GB (integriert)

Stand: 02/24 | D30 DB-BP-C533WR/C533WD/C542WD

*[1] Zufuhr über kurze Kante. *[2] Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *[3] Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren *[4] Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlageglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich *[5] Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *[6] Für BP-C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. *[7] Für BP-C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. *[8] Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *[9] Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED. in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP
Be Original.